

CLASSE AMPHIBIA (ANFÍBIOS)

NOME VERNACULAR	TÁXONS	(SMA-SP, 2010)
-----------------	--------	----------------

	ANURA Merrem, 1820	
	BUFONIDAE Gray, 1840	
sapo-cururuzinho	<i>Rhinella ornata</i> (Spix, 1824)	
sapo-cururu-grande	<i>Rhinella schneideri</i> (Werner, 1894)	
	HYLIDAE Rafinesque, 1815	
pererequinha-do-brejo	<i>Dendropsophus minutus</i> (Peters, 1872)	
pererequinha-do-brejo	<i>Dendropsophus nanus</i> (Boulenger, 1889)	
pererequinha-do-brejo	<i>Dendropsophus sanborni</i> (Schmidt, 1944)	
perereca-cabrinha	<i>Hypsiboas albopunctatus</i> (Spix, 1824)	
"sapo-ferreiro"	<i>Hypsiboas faber</i> (Wied-Neuwied, 1821)	
perereca	<i>Hypsiboas prasinus</i> (Burmeister, 1856)	
pererequinha-do-brejo	<i>Scinax fuscomarginatus</i> (A. Lutz, 1925)	
perereca-de-banheiro	<i>Scinax fuscovarius</i> (A. Lutz, 1925)	
perereca-de-banheiro	<i>Scinax hayii</i> (Barbour, 1909)	
pererequinha-bicuda	<i>Scinax squalirostris</i> (A. Lutz, 1925)	
perereca-leopardo	<i>Trachycephalus typhonius</i> (Linnaeus, 1758)	
	LEIUPERIDAE Bonaparte, 1850	
rã	<i>Eupemphix nattereri</i> (Steindachner, 1863)	
rãzinha	<i>Physalaemus centralis</i> (Bokermann, 1962)	
rã-cachorro	<i>Physalaemus cuvieri</i> (Fitzinger, 1826)	
	LEPTODACTYLIDAE Werner, 1896	
rã-oleira	<i>Leptodactylus furnarius</i> (Sazima & Bokermann, 1978)	
rã-assobiadora	<i>Leptodactylus fuscus</i> (Schneider, 1799)	
rã-pimenta	<i>Leptodactylus labyrinthicus</i> (Spix, 1824)	
rã-manteiga	<i>Leptodactylus latrans</i> (Steffen, 1815)	
rã-paulistinha	<i>Leptodactylus macrosternum</i> (Miranda-Ribeiro, 1926)	
rã-marrom	<i>Leptodactylus mystaceus</i> (Spix, 1824)	
rã-marrom	<i>Leptodactylus mystacinus</i> (Burmeister, 1861)	
rãzinha	<i>Leptodactylus podicipinus</i> (Cope, 1862)	
	MICROHYLIDAE Günther, 1858	
rãzinha-pintada	<i>Chiasmocleis albopunctata</i> (Boettger, 1885)	
rã-manteiga	<i>Dermatonotus muelleri</i> (Boettger, 1885)	
"sapo-guarda"	<i>Elachistocleis ovalis</i> (Schneider, 1799)	

CLASSE REPTILIA (RÉPTEIS)

NOME VERNACULAR	TÁXONS	(SMA-SP, 2010)
-----------------	--------	----------------

	SQUAMATA Opperl, 1818	
	AMPHISBAENIDAE Gray, 1825	
	<i>Amphisbaena alba</i> (Linneus, 1758)	
"cobra-de-duas-cabeças"	<i>Amphisbaena mertensii</i> (Strauch, 1881)	
	POLYCHROTIDAE Fitzinger, 1843	
papa-vento	<i>Polychrus acutirostris</i> (Spix, 1825)	
	TROPIDURIDAE (Wied, 1820)	
	<i>Tropidurus itambere</i> (Rodrigues, 1986)	
	DIPLOGLOSSIDAE Cope, 1864	

"cobra-de-vidro"	<i>Ophiodes striatus</i> (Spix, 1825) TEIIDAE Merrem, 1820	
calango-verde	<i>Ameiva ameiva ameiva</i> (Linnaeus, 1758)	
teiú	<i>Salvator merianae</i> (Duméril & Bibron, 1839) GEKKONIDAE Gray, 1825	
lagartixa-de-parede	<i>Hemidactylus mabouia</i> (Moreau de Jonnés, 1818) VIPERIDAE Laurenti, 1768	EXÓTICA
urutu	<i>Bothrops alternatus</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	
cascavel	<i>Crotalus durissus terrificus</i> (Laurenti, 1768) BOIDAE Gray, 1825	
jibóia	<i>Boa constrictor amarali</i> (Stul, 1932)	DD
salamanta	<i>Epicrates crassus</i> (Cope, 1862)	
sucuri	<i>Eunectes murinus</i> (Linnaeus, 1758) COLUBRIDAE Opperl, 1811	
cobra-cipó	<i>Chironius flavolineatus</i> (Jan, 1863) DIPSADIDAE Bonaparte, 1838	
falsa-coral	<i>Clelia plumbea</i> (Wied, 1820)	
cobra-d'água	<i>Hydrodynastes gigas</i> (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)	
falsa-coral	<i>Erythrolamprus cobella</i> (Linnaeus, 1758)	
falsa-coral	<i>Oxyrhopus guibei</i> (Hoge & Romano, 1978)	
dormideira	<i>Sibynomorphus mikanii</i> (Schlegel, 1837)	
corredeira	<i>Thamnodynastes hypoconia</i> (Cope, 1860)	
boipeva	<i>Xenodon merremii</i> (Wagler, 1824) CROCODYLIA Gmelin, 1789 ALLIGATORIDAE Cuvier, 1807	
jacaré-do-papo-amarelo	<i>Caiman latirostris</i> (Daudin, 1802)	
jacaré-corôa	<i>Paleosuchus palpebrosus</i> (Cuvier, 1807)	DD
	TESTUDINES Batsch, 1788 CHELIDAE Gray, 1825	
cágado-de-barbicha	<i>Phrynops geoffroanus</i> (Schweigger, 1812) EMYDIDAE Rafinesque, 1815	
tigre-d'água-de-orelha-vermelha	<i>Trachemys scripta elegans</i> (Wied-Neuwied, 1839)	EXÓTICA

CLASSE AVES (AVES)

NOME VERNACULAR	TÁXONS	(SMA-SP, 2010)
	TINAMIFORMES Huxley, 1872 TINAMIDAE Gray, 1840	
inhambu-chororó	<i>Crypturellus parvirostris</i> (Wagler, 1827)	
inhambu-chintã	<i>Crypturellus tataupa</i> (Temminck, 1815)	
perdiz	<i>Rhynchotus rufescens</i> (Temminck, 1815)	VU
codorna-amarela	<i>Nothura maculosa</i> (Temminck, 1815) ANSERIFORMES Linnaeus, 1758 ANHIMIDAE Stejneger, 1885	
anhuma	<i>Anhima cornuta</i> (Linnaeus, 1766)	CR
	ANATIDAE Leach, 1820	
irerê	<i>Dendrocygna viduata</i> (Linnaeus, 1766)	
asa-branca	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (Linnaeus, 1758)	

pato-do-mato	<i>Cairina moschata</i> (Linnaeus, 1758)	
pé-vermelho	<i>Amazonetta brasiliensis</i> (Gmelin, 1789)	
paturi-preta	<i>Netta erythrophthalma</i> (Wied, 1832)	
	GALLIFORMES Linnaeus, 1758	
	CRACIDAE Rafinesque, 1815	
jacupemba	<i>Penelope superciliaris</i> (Temminck, 1815)	NT
	ODONTOPHORIDAE Gould, 1844	
uru	<i>Odontophorus capueira</i> (Spix, 1825)	
	PODICIPEDIFORMES Fürbringer, 1888	
	PODICIPEDIDAE Bonaparte, 1831	
mergulhão-pequeno	<i>Tachybaptus dominicus</i> (Linnaeus, 1766)	
	CICONIIFORMES Bonaparte, 1854	
	CICONIIDAE Sundevall, 1836	
maguari	<i>Ciconia maguari</i> (Gmelin, 1789)	CR
tuiuiú	<i>Jabiru mycteria</i> (Lichtenstein, 1819)	EN
cabeça-seca	<i>Mycteria americana</i> (Linnaeus, 1758)	NT
	SULIFORMES Sharpe, 1891	
	PHALACROCORACIDAE Reichenbach, 1849	
biguá	<i>Phalacrocorax brasilianus</i> (Gmelin, 1789)	
	ANHINGIDAE Reichenbach, 1849	
biguatinga	<i>Anhinga anhinga</i> (Linnaeus, 1766)	
	PELECANIFORMES Sharpe, 1891	
	ARDEIDAE Leach, 1820	
socó-boi	<i>Tigrisoma lineatum</i> (Boddaert, 1783)	
savacu	<i>Nycticorax nycticorax</i> (Linnaeus, 1758)	
socozinho	<i>Butorides striata</i> (Linnaeus, 1758)	
garça-vaqueira	<i>Bubulcus ibis</i> (Linnaeus, 1758)	
garça-moura	<i>Ardea cocoi</i> Linnaeus, 1766	
garça-branca-grande	<i>Ardea alba</i> Linnaeus, 1758	
maria-faceira	<i>Syrigma sibilatrix</i> (Temminck, 1824)	
garça-real	<i>Pilherodius pileatus</i> (Boddaert, 1783)	VU
garça-branca-pequena	<i>Egretta thula</i> (Molina, 1782)	
garça-azul	<i>Egretta caerulea</i> (Linnaeus, 1758)	
	THRESKIORNITHIDAE Poche, 1904	
coró-coró	<i>Mesembrinibis cayennensis</i> (Gmelin, 1789)	
curicaca	<i>Theristicus caudatus</i> (Boddaert, 1783)	
colhereiro	<i>Platalea ajaja</i> Linnaeus, 1758	
	CATHARTIFORMES Seebohm, 1890	
	CATHARTIDAE Lafresnaye, 1839	
urubu-de-cabeça-vermelha	<i>Cathartes aura</i> (Linnaeus, 1758)	
urubu-de-cabeça-preta	<i>Coragyps atratus</i> (Bechstein, 1793)	
	ACCIPITRIFORMES Bonaparte, 1831	
	PANDIONIDAE Bonaparte, 1854	
águia-pescadora	<i>Pandion haliaetus</i> (Linnaeus, 1758)	
	ACCIPITRIDAE Vigors, 1824	
gavião-de-cabeça-cinza	<i>Leptodon cayanensis</i> (Latham, 1790)	
gavião-peneira	<i>Elanus leucurus</i> (Vieillot, 1818)	
gavião-pernilongo	<i>Geranospiza caerulescens</i> (Temminck, 1821)	
gavião-bombachinha	<i>Harpagus diodon</i> (Temminck, 1823)	
sovi	<i>Ictinia plumbea</i> (Gmelin, 1788)	

gavião-belo	<i>Busarellus nigricollis</i> (Latham, 1790)	CR
gavião-caramujeiro	<i>Rostrhamus sociabilis</i> (Vieillot, 1817)	
gavião-caboclo	<i>Heterospizias meridionalis</i> (Latham, 1790)	
gavião-preto	<i>Urubitinga urubitinga</i> (Gmelin, 1788)	
gavião-carijó	<i>Rupornis magnirostris</i> (Gmelin, 1788)	
gavião-de-rabo-branco	<i>Geranoaetus albicaudatus</i> (Vieillot, 1816)	
gavião-de-cauda-curta	<i>Buteo brachyurus</i> (Vieillot, 1816)	
	FALCONIFORMES Bonaparte, 1831	
	FALCONIDAE Leach, 1820	
caracará	<i>Caracara plancus</i> (Miller, 1777)	
carrapateiro	<i>Milvago chimachima</i> (Vieillot, 1816)	
acauã	<i>Herpetotheres cachinnans</i> (Linnaeus, 1758)	
falcão-relógio	<i>Micrastur semitorquatus</i> (Vieillot, 1817)	
quiriquiri	<i>Falco sparverius</i> (Linnaeus, 1758)	
cauré	<i>Falco ruficularis</i> (Daudin, 1800)	EN
falcão-de-coleira	<i>Falco femoralis</i> (Temminck, 1822)	
	GRUIFORMES Bonaparte, 1854	
	ARAMIDAE Bonaparte, 1852	
carão	<i>Aramus guarauna</i> (Linnaeus, 1766)	
	RALLIDAE Rafinesque, 1815	
saracura-três-potes	<i>Aramides cajanea</i> (Statius Muller, 1776)	
sanã-parda	<i>Laterallus melanophaius</i> (Vieillot, 1819)	
sanã-carijó	<i>Porzana albicollis</i> (Vieillot, 1819)	
saracura-sanã	<i>Pardirallus nigricans</i> (Vieillot, 1819)	
frango-d'água-comum	<i>Gallinula galeata</i> (Lichtenstein, 1818)	
	CARIAMIFORMES Furbringer, 1888	
	CARIAMIDAE Bonaparte, 1850	
seriema	<i>Cariama cristata</i> (Linnaeus, 1766)	
	CHARADRIIFORMES Huxley, 1867	
	CHARADRIIDAE Leach, 1820	
quero-quero	<i>Vanellus chilensis</i> (Molina, 1782)	
	SCOLOPACIDAE Rafinesque, 1815	
maçarico-do-campo	<i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812)	NT
maçarico-solitário	<i>Tringa solitaria</i> (Wilson, 1813)	
maçarico-de-perna-amarela	<i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, 1789)	
maçarico-de-colete	<i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819)	
	JACANIDAE Chenu & Des Murs, 1854	
jaçanã	<i>Jacana jacana</i> (Linnaeus, 1766)	
	COLUMBIFORMES Latham, 1790	
	COLUMBIDAE Leach, 1820	
rolinha-roxa	<i>Columbina talpacoti</i> (Temminck, 1811)	
fogo-apagou	<i>Columbina squammata</i> (Lesson, 1831)	
rolinha-picui	<i>Columbina picui</i> (Temminck, 1813)	
pararu-azul	<i>Claravis pretiosa</i> (Ferrari-Perez, 1886)	
pombo-doméstico	<i>Columba livia</i> (Gmelin, 1789)	
pombão	<i>Patagioenas picazuro</i> (Temminck, 1813)	
pomba-galega	<i>Patagioenas cayennensis</i> (Bonnaterre, 1792)	
pomba-de-bando	<i>Zenaida auriculata</i> (Des Murs, 1847)	
juritipupu	<i>Leptotila verreauxi</i> (Bonaparte, 1855)	
juritigemeadeira	<i>Leptotila rufaxilla</i> (Richard & Bernard, 1792)	

	PSITTACIFORMES Wagler, 1830	
	PSITTACIDAE Rafinesque, 1815	
periquitão-maracanã	<i>Aratinga leucophthalma</i> (Statius Muller, 1776)	
periquito-rei	<i>Aratinga aurea</i> (Gmelin, 1788)	
tuim	<i>Forpus xanthopterygius</i> (Spix, 1824)	
periquito-de-encontro-amarelo	<i>Brotogeris chiriri</i> (Vieillot, 1818)	
maitaca-verde	<i>Pionus maximiliani</i> (Kuhl, 1820)	
curica	<i>Amazona amazonica</i> (Linnaeus, 1766)	VU
papagaio-verdadeiro	<i>Amazona aestiva</i> (Linnaeus, 1758)	NT
	CUCULIFORMES Wagler, 1830	
	CUCULIDAE Leach, 1820	
alma-de-gato	<i>Piaya cayana</i> (Linnaeus, 1766)	
papa-lagarta-acanelado	<i>Coccyzus melacoryphus</i> (Vieillot, 1817)	
anu-coroca	<i>Crotophaga major</i> (Gmelin, 1788)	VU
anu-preto	<i>Crotophaga ani</i> (Linnaeus, 1758)	
anu-branco	<i>Guira guira</i> (Gmelin, 1788)	
saci	<i>Tapera naevia</i> (Linnaeus, 1766)	
	STRIGIFORMES Wagler, 1830	
	TYTONIDAE Mathews, 1912	
coruja-da-igreja	<i>Tyto alba</i> (Scopoli, 1769)	
	STRIGIDAE Leach, 1820	
corujinha-do-mato	<i>Megascops choliba</i> (Vieillot, 1817)	
caburé	<i>Glaucidium brasilianum</i> (Gmelin, 1788)	
coruja-buraqueira	<i>Athene cunicularia</i> (Molina, 1782)	
	CAPRIMULGIFORMES Ridgway, 1881	
	NYCTIBIIDAE Chenu & Des Murs, 1851	
mãe-da-lua	<i>Nyctibius griseus</i> (Gmelin, 1789)	
	CAPRIMULGIDAE Vigors, 1825	
bacurau	<i>Hydropsalis albicollis</i> (Gmelin, 1789)	
bacurau-chintã	<i>Hydropsalis parvula</i> (Gould, 1837)	
bacurau-tesoura	<i>Hydropsalis torquata</i> (Gmelin, 1789)	
	APODIFORMES Peters, 1940	
	APODIDAE Olphe-Galliard, 1887	
andorinhão-do-buriti	<i>Tachornis squamata</i> (Cassin, 1853)	VU
	TROCHILIDAE Vigors, 1825	
rabo-branco-acanelado	<i>Phaethornis pretrei</i> (Lesson & Delattre, 1839)	
beija-flor-tesoura	<i>Eupetomena macroura</i> (Gmelin, 1788)	
beija-flor-preto	<i>Florisuga fusca</i> (Vieillot, 1817)	
besourinho-de-bico-vermelho	<i>Chlorostilbon lucidus</i> (Shaw, 1812)	
beija-flor-de-fronte-violeta	<i>Thalurania glaucopis</i> (Gmelin, 1788)	
beija-flor-safira	<i>Hylocharis sapphirina</i> (Gmelin, 1788)	VU
beija-flor-roxo	<i>Hylocharis cyanus</i> (Vieillot, 1818)	
beija-flor-dourado	<i>Hylocharis chrysura</i> (Shaw, 1812)	
beija-flor-de-garganta-verde	<i>Amazilia fimbriata</i> (Gmelin, 1788)	
beija-flor-de-peito-azul	<i>Amazilia lactea</i> (Lesson, 1832)	
	CORACIIFORMES Forbes, 1844	
	ALCEDINIDAE Rafinesque, 1815	
martim-pescador-grande	<i>Megaceryle torquata</i> (Linnaeus, 1766)	
martim-pescador-verde	<i>Chloroceryle amazona</i> (Latham, 1790)	
martim-pescador-pequeno	<i>Chloroceryle americana</i> (Gmelin, 1788)	

PICIFORMES Meyer & Wolf, 1810

RAMPHASTIDAE Vigors, 1825

tucanuçu *Ramphastos toco* (Statius Muller, 1776)

PICIDAE Leach, 1820

pica-pau-anão-escamado *Picumnus albosquamatus* (d'Orbigny, 1840)

pica-pau-branco *Melanerpes candidus* (Otto, 1796)

benedito-de-testa-amarela *Melanerpes flavifrons* (Vieillot, 1818)

picapauzinho-anão *Veniliornis passerinus* (Linnaeus, 1766)

picapauzinho-verde-carijó *Veniliornis spilogaster* (Wagler, 1827)

pica-pau-verde-barrado *Colaptes melanochloros* (Gmelin, 1788)

pica-pau-do-campo *Colaptes campestris* (Vieillot, 1818)

pica-pau-de-banda-branca *Dryocopus lineatus* (Linnaeus, 1766)

pica-pau-de-topete-vermelho ***Campephilus melanoleucos* (Gmelin, 1788)** **VU**

PASSERIFORMES Linnaeus, 1758

THAMNOPHILIDAE Swainson, 1824

papa-formiga-vermelho *Formicivora rufa* (Wied, 1831)

choquinha-lisa *Dysithamnus mentalis* (Temminck, 1823)

chorozinho-de-bico-comprido ***Herpsilochmus longirostris* (Pelzeln, 1868)** **EN**

choca-barrada *Thamnophilus doliatus* (Linnaeus, 1764)

choca-do-planalto *Thamnophilus pelzelni* (Hellmayr, 1924)

choca-da-mata *Thamnophilus caeruleus* (Vieillot, 1816)

choró-boi *Taraba major* (Vieillot, 1816)

papa-taoca-do-sul *Pyriglena leucoptera* (Vieillot, 1818)

DENDROCOLAPTIDAE Gray, 1840

arapaçu-de-cerrado *Lepidocolaptes angustirostris* (Vieillot, 1818)

arapaçu-grande *Dendrocolaptes platyrostris* (Spix, 1825)

FURNARIIDAE Gray, 1840

joão-de-barro *Furnarius rufus* (Gmelin, 1788)

fura-barreira ***Hylocryptus rectirostris* (Wied, 1831)** **NT**

graveteiro *Phacellodomus ruber* (Vieillot, 1817)

joão-botina-do-brejo *Phacellodomus ferrugineigula* (Pelzeln, 1858)

curutié *Certhiaxis cinnamomeus* (Gmelin, 1788)

pichororé *Synallaxis ruficapilla* (Vieillot, 1819)

petrim *Synallaxis frontalis* (Pelzeln, 1859)

uí-pi ***Synallaxis albescens* (Temminck, 1823)** **NT**

joão-teneném *Synallaxis spixi* (Sclater, 1856)

joão-grilo ***Synallaxis hypospodia* (Sclater, 1874)** **EN**

estrelinha-preta ***Synallaxis scutata* (Sclater, 1859)** **EN**

arredio-pálido *Cranioleuca pallida* (Wied, 1831)

PIPRIDAE Rafinesque, 1815

soldadinho ***Antilophia galeata* (Lichtenstein, 1823)** **NT**

TITYRIDAE Gray, 1840

caneleiro-preto *Pachyramphus polychopterus* (Vieillot, 1818)

caneleiro-de-chapéu-preto *Pachyramphus validus* (Lichtenstein, 1823)

RHYNCHOCYCLIDAE Berlepsch, 1907

ferreirinho-relógio *Todirostrum cinereum* (Linnaeus, 1766)

ferreirinho-de-cara-parda ***Poecilotriccus latirostris* (Pelzeln, 1868)** **NT**

miudinho *Myiornis auricularis* (Vieillot, 1818)

sebinho-de-olho-de-ouro *Hemitriccus margaritaceiventer* (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)

TYRANNIDAE Vigors, 1825

barulhento	<i>Euscarthmus meloryphus</i> (Wied, 1831)	
risadinha	<i>Camptostoma obsoletum</i> (Temminck, 1824)	
guaracava-de-barriga-amarela	<i>Elaenia flavogaster</i> (Thunberg, 1822)	
chibum	<i>Elaenia chiriquensis</i> (Lawrence, 1865)	
suiriri-cinzento	<i>Suiriri suiriri</i> (Vieillot, 1818)	CR
piolhinho	<i>Phyllomyias fasciatus</i> (Thunberg, 1822)	
alegrinho	<i>Serpophaga subcristata</i> (Vieillot, 1817)	
irré	<i>Myiarchus swainsoni</i> (Cabanis & Heine, 1859)	
maria-cavaleira	<i>Myiarchus ferox</i> (Gmelin, 1789)	
bem-te-vi	<i>Pitangus sulphuratus</i> (Linnaeus, 1766)	
bentevizinho-do-brejo	<i>Philohydor lictor</i> (Lichtenstein, 1823)	
suiriri-cavaleiro	<i>Machetornis rixosa</i> (Vieillot, 1819)	
bem-te-vi-rajado	<i>Myiodynastes maculatus</i> (Statius Muller, 1776)	
neinei	<i>Megarynchus pitangua</i> (Linnaeus, 1766)	
bentevizinho-de-asa-ferrugínea	<i>Myiozetetes cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	
bentevizinho-de-penacho-verme	<i>Myiozetetes similis</i> (Spix, 1825)	
suiriri	<i>Tyrannus melancholicus</i> (Vieillot, 1819)	
tesourinha	<i>Tyrannus savana</i> (Vieillot, 1808)	
filipe	<i>Myiophobus fasciatus</i> (Statius Muller, 1776)	
lavadeira-mascarada	<i>Fluvicola nengeta</i> (Linnaeus, 1766)	
freirinha	<i>Arundinicola leucocephala</i> (Linnaeus, 1764)	
tesoura-do-brejo	<i>Gubernetes yetapa</i> (Vieillot, 1818)	
guaracavuçu	<i>Cnemotriccus fuscatus</i> (Wied, 1831)	
enferrujado	<i>Lathrotriccus euleri</i> (Cabanis, 1868)	
suiriri-pequeno	<i>Satrapa icterophrys</i> (Vieillot, 1818)	
primavera	<i>Xolmis cinereus</i> (Vieillot, 1816)	
noivinha-branca	<i>Xolmis velatus</i> (Lichtenstein, 1823)	
	VIREONIDAE Swainson, 1837	
pitiguari	<i>Cyclarhis gujanensis</i> (Gmelin, 1789)	
juruviara	<i>Vireo olivaceus</i> (Linnaeus, 1766)	
verdinho-coroadado	<i>Hylophilus poicilotis</i> (Temminck, 1822)	
	CORVIDAE Leach, 1820	
gralha-do-campo	<i>Cyanocorax cristatellus</i> (Temminck, 1823)	
	HIRUNDINIDAE Rafinesque, 1815	
andorinha-pequena-de-casa	<i>Pygochelidon cyanoleuca</i> (Vieillot, 1817)	
andorinha-morena	<i>Alopochelidon fucata</i> (Temminck, 1822)	
andorinha-serradora	<i>Stelgidopteryx ruficollis</i> (Vieillot, 1817)	
andorinha-do-campo	<i>Progne tapera</i> (Vieillot, 1817)	
andorinha-doméstica-grande	<i>Progne chalybea</i> (Gmelin, 1789)	
andorinha-do-rio	<i>Tachycineta albiventer</i> (Boddaert, 1783)	
andorinha-de-sobre-branco	<i>Tachycineta leucorrhoa</i> (Vieillot, 1817)	
andorinha-do-barranco	<i>Riparia riparia</i> (Linnaeus, 1758)	
andorinha-de-bando	<i>Hirundo rustica</i> (Linnaeus, 1758)	
andorinha-de-dorso-acanelado	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i> (Vieillot, 1817)	
	TROGLODYTIDAE Swainson, 1831	
corruíra	<i>Troglodytes musculus</i> (Naumann, 1823)	
garrinchão-de-barriga-vermelha	<i>Cantorchilus leucotis</i> (Lafresnaye, 1845)	
	DONACOBIIDAE Aleixo & Pacheco, 2006	
japacanim	<i>Donacobius atricapilla</i> (Linnaeus, 1766)	

	POLIOPTILIDAE Baird, 1858	
balança-rabo-de-máscara	<i>Polioptila dumicola</i> (Vieillot, 1817)	
	TURDIDAE Rafinesque, 1815	
sabiá-laranjeira	<i>Turdus rufiventris</i> (Vieillot, 1818)	
sabiá-barranco	<i>Turdus leucomelas</i> (Vieillot, 1818)	
sabiá-poca	<i>Turdus amaurochalinus</i> (Cabanis, 1850)	
sabiá-coleira	<i>Turdus albicollis</i> (Vieillot, 1818)	
	MIMIDAE Bonaparte, 1853	
sabiá-do-campo	<i>Mimus saturninus</i> (Lichtenstein, 1823)	
	MOTACILLIDAE Horsfield, 1821	
caminheiro-zumbidor	<i>Anthus lutescens</i> (Pucheran, 1855)	
	COEREBIDAE d'Orbigny & Lafresnaye, 1838	
cambacica	<i>Coereba flaveola</i> (Linnaeus, 1758)	
	THRAUPIDAE Cabanis, 1847	
trinca-ferro-verdadeiro	<i>Saltator similis</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	
bico-de-pimenta	<i>Saltatricula atricollis</i> (Vieillot, 1817)	VU
saíra-de-chapéu-preto	<i>Nemosia pileata</i> (Boddaert, 1783)	
saí-canário	<i>Thlypopsis sordida</i> (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837)	
tiê-preto	<i>Tachyphonus coronatus</i> (Vieillot, 1822)	
pipira-vermelha	<i>Ramphocelus carbo</i> (Pallas, 1764)	
tico-tico-rei	<i>Lanio cucullatus</i> (Statius Muller, 1776)	
sanhaçu-cinzento	<i>Tangara sayaca</i> (Linnaeus, 1766)	
sanhaçu-do-coqueiro	<i>Tangara palmarum</i> (Wied, 1823)	
saíra-amarela	<i>Tangara cayana</i> (Linnaeus, 1766)	
tietinga	<i>Cissopis leverianus</i> (Gmelin, 1788)	NT
sanhaçu-de-coleira	<i>Schistochlamys melanopis</i> (Latham, 1790)	EN
saíra-viúva	<i>Pipraeidea melanonota</i> (Vieillot, 1819)	
saí-andorinha	<i>Tersina viridis</i> (Illiger, 1811)	
saí-azul	<i>Dacnis cayana</i> (Linnaeus, 1766)	
saíra-de-papo-preto	<i>Hemithraupis guira</i> (Linnaeus, 1766)	
saíra-ferrugem	<i>Hemithraupis ruficapilla</i> (Vieillot, 1818)	
figuinha-de-rabo-castanho	<i>Conirostrum speciosum</i> (Temminck, 1824)	
	EMBERIZIDAE Vigors, 1825	
tico-tico	<i>Zonotrichia capensis</i> (Statius Muller, 1776)	
tico-tico-do-campo	<i>Ammodramus humeralis</i> (Bosc, 1792)	
canário-rasteiro	<i>Sicalis citrina</i> (Pelzeln, 1870)	NT
canário-da-terra-verdadeiro	<i>Sicalis flaveola</i> (Linnaeus, 1766)	
canário-do-campo	<i>Emberizoides herbicola</i> (Vieillot, 1817)	
tiziu	<i>Volatinia jacarina</i> (Linnaeus, 1766)	
coleiro-do-brejo	<i>Sporophila collaris</i> (Boddaert, 1783)	VU
bigodinho	<i>Sporophila lineola</i> (Linnaeus, 1758)	
coleirinho	<i>Sporophila caeruleascens</i> (Vieillot, 1823)	
chorão	<i>Sporophila leucoptera</i> (Vieillot, 1817)	
caboclinho	<i>Sporophila bouvreuil</i> (Statius Muller, 1776)	VU
tico-tico-de-bico-amarelo	<i>Arremon flavirostris</i> (Swainson, 1838)	
	CARDINALIDAE Ridgway, 1901	
azulão	<i>Cyanoloxia brissonii</i> (Lichtenstein, 1823)	VU
	PARULIDAE Wetmore, ... Van Tyne & Zimmer 1947	
pia-cobra	<i>Geothlypis aequinoctialis</i> (Gmelin, 1789)	
pula-pula-de-barriga-branca	<i>Basileuterus hypoleucus</i> (Bonaparte, 1830)	

ICTERIDAE Vigors, 1825

inhapim	<i>Icterus cayanensis</i> (Linnaeus, 1766)	
graúna	<i>Gnorimopsar chopi</i> (Vieillot, 1819)	NT
cardeal-do-banhado	<i>Amblyramphus holosericeus</i> (Scopoli, 1786)	
carretão	<i>Agelasticus cyanopus</i> (Vieillot, 1819)	NT
garibaldi	<i>Chrysomus ruficapillus</i> (Vieillot, 1819)	
chopim-do-brejo	<i>Pseudoleistes guirahuro</i> (Vieillot, 1819)	
vira-bosta	<i>Molothrus bonariensis</i> (Gmelin, 1789)	
polícia-inglesa-do-sul	<i>Leistes superciliaris</i> (Bonaparte, 1850)	
	FRINGILLIDAE Leach, 1820	
fim-fim	<i>Euphonia chlorotica</i> (Linnaeus, 1766)	
	ESTRILDIDAE Bonaparte, 1850	
bico-de-lacre	<i>Estrilda astrild</i> (Linnaeus, 1758)	
	PASSERIDAE Rafinesque, 1815	
pardal	<i>Passer domesticus</i> (Linnaeus, 1758)	

CLASSE MAMMALIA (MAMÍFEROS)

NOME VERNACULAR	TÁXONS	(SMA-SP, 2010)
	ARTIODACTYLA Owen, 1848	
	CERVIDAE Goldfuss, 1820	
veado-catingueiro	<i>Mazama gouazoubira</i> (Fischer, 1814)	
veado-mateiro	<i>Mazama americana</i> (Erxleben, 1777)	VU
	TAYASSUIDAE Palmer, 1897	
cateto	<i>Pecari tajacu</i> (Linnaeus, 1758)	NT
	CARNIVORA Bowdich, 1821	
	CANIDAE G. Fischer von Waldheim, 1817	
cachorro-do-mato	<i>Cerdocyon thous</i> (Linnaeus, 1766)	
lobo-guará	<i>Chrysocyon brachyurus</i> (Illiger, 1815)	VU
	FELIDAE G. Fischer von Waldheim, 1817	
jaguaritica	<i>Leopardus pardalis</i> (Linnaeus, 1758)	VU
jaguarundi	<i>Puma yagouaroundi</i> (Lacépède, 1809)	
onça-parda	<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771)	VU
	MUSTELIDAE G. Fischer von Waldheim, 1817	
furão-pequeno	<i>Galictis cuja</i> (Molina, 1782)	DD
furão	<i>Galictis vittata</i> (Schreber, 1776)	
lontra	<i>Lontra longicaudis</i> (Olfers, 1818)	NT
	PROCYONIDAE Gray, 182	
mão-pelada	<i>Procyon cancrivorus</i> (G. [Baron] Cuvier, 1798)	
	CHIROPTERA Blumenbach, 1779	
	MOLOSSIDAE Gervais, 1855	
morcego-cauda-de-rato	<i>Molossus molossus</i> (Pallas, 1766)	
	PHYLLOSTOMIDAE Gray, 1825	
morcego-das-frutas	<i>Artibeus lituratus</i> (Olfers, 1818)	
morcego-das-frutas	<i>Platyrrhinus lineatus</i> (É. Geoffroy, 1810)	
morcego-das-frutas	<i>Sturnira lilium</i> (É. Geoffroy, 1810)	
morcego	<i>Carollia perspicillata</i> (Linnaeus, 1758)	
	VESPERTILIONIDAE Gray, 1821	
morcego-vermelho	<i>Lasiurus blossevillii</i> (Lesson & Garnet, 1826)	
morcego-borboleta	<i>Myotis nigricans</i> (Schinz, 1821)	

DIDELPHIMORPHIA Gill, 1872
DIDELPHIDAE Gray, 1821

cuíca-d'água *Chironectes minimus* (Zimmermann, 1780) **NT**

gambá-de-orelha-branca *Didelphis albiventris* (Lund, 1840)

marmosa *Gracilinanus agilis* (Burmeister, 1854) **NT**

LAGOMORPHA Brandt, 1855
LEPORIDAE G. Fischer, 1817

lebre *Lepus europaeus* (Pallas, 1778) **EXÓTICA**

tapiti *Sylvilagus brasiliensis* (Linnaeus, 1758)

CINGULATA Illiger, 1811
DASYPODIDAE Gray, 1821

tatu-galinha *Dasytus novemcinctus* (Linnaeus, 1758)

tatu-mulita *Dasytus septemcinctus* (Linnaeus, 1758)

tatu-peludo *Euphractus sexcinctus* (Linnaeus, 1758)

PILOSA Flower, 1883
MYRMECOPHAGIDAE Gray, 1825

tamanduá-bandeira *Myrmecophaga tridactyla* (Linnaeus, 1758) **VU**

tamanduá-de-colete *Tamandua tetradactyla* (Linnaeus, 1758)

PRIMATES Linnaeus, 1758
ATELIDAE Gray, 1825

bugio *Alouatta caraya* (Humboldt, 1812) **VU**

CEBIDAE Bonaparte, 1831

sagui-de-tufo-preto *Callithrix penicillata* (É. Geoffroy, 1812)

macaco-prego *Cebus nigrinus* (Goldfuss, 1809) **NT**

RODENTIA Bowdich, 1821
CAVIIDAE G. Fischer, 1817

preá *Cavia aperea* (Erxleben, 1777)

capivara *Hydrochoerus hydrochaeris* (Linnaeus, 1766)

CRICETIDAE G. Fischer, 1817

camundongo-do-mato *Cerradomys subflavus* (Wagner, 1842)

rato-do-mato *Juliomys pictipes* (Osgod, 1933)

camundongo *Mus musculus* (Linnaeus, 1758) **EXÓTICA**

rato-d'água *Nectomys squamipes* (Brants, 1827)

rato-do-mato *Thaptomys nigrita* (Lichtestein, 1829)

CUNICULIDAE Miller & Gidley, 1918

paca *Cuniculus paca* (Linnaeus, 1766) **NT**

DASYPROCTIDAE Gray, 1825

cutia *Dasyprocta aguti* (Linnaeus, 1766) **NT**

ERETHIZONTIDAE Bonaparte, 1845

ourico *Sphiggurus villosus* (F. Cuvier, 1823)

LEGENDA: (SMA-SP, 2010)

VU - Vulnerável

NT - Quase Ameaçada

DD - Deficiente de Dados

CR - Criticamente em Perigo

EN - Em perigo

EXÓTICA